

LA ZANZARA TIGRE

(*Aedes albopictus* o *Stegomyia albopicta*)




Ordine: Diptera
Famiglia: Culicidae
Sottofamiglia: Culicinae
Genere: *Aedes*
Sottogenere: *Stegomyia*
Specie: *albopictus*

- forma di una zanzara
- dimensioni < = zanzara comune (lunghezza capo-torace 0,4-0,8 cm)
- corpo nero con striature bianche
- zampe sono striate bianche e nere



CICLO DI VITA



- 15-20 giorni (primavera, autunno)
- 6-8 giorni (estate)
- ca. metà delle uova = femmine
- 40-80 uova / femmina.

1 zanzara  70'000'000 zanzare
2 mesi

CARATTERISTICHE DELLA ZANZARA TIGRE

- esotica (originaria del sud-est asiatico)
- punge prevalentemente durante il giorno
- più punture per ogni pasto di sangue
- sistema per superare l'inverno (uova diapausanti)
- colonizza piccole quantità d'acqua (<200 l)
- zanzara urbana
- vola male (spostamento di ca. 100 m/anno)
- trasporto passivo (l'adulto entra negli automezzi)
- elevata adattabilità ecologica
- potenziale vettore di numerose malattie (se malattia presente nel territorio)

